

# PARCT

Máquinas y herramientas para tuberías



PARCT S.R.L. es una empresa familiar argentina fundada en la década del 50 creciendo en producción, calidad y servicio en respuesta a las reales necesidades de los usuarios, como permanente vocación de los directivos.

En Parct acostumbramos a dar lo mejor de nosotros, desarrollando los valores que distinguen nuestro perfil humano: la integridad, la honestidad, un fuerte sentimiento de pertenencia y compromiso con la empresa, el respeto hacia los demás y una cultura del esfuerzo y del trabajo.

Con mentalidad renovada, espíritu de superación y la voluntad de integrarnos al progreso en todas sus formas, ofrecemos siempre la mayor garantía para nuestros productos y el más firme respaldo a nuestros clientes.

PARCT S.R.L., cumpliendo 54 años de existencia, crece acompañada por su reconocida calidad y la superación continua en su línea de fabricación que la distingue en su rubro como líder.

Partiendo del proceso de transformación de la materia prima y cumpliendo con las exigencias de los procesos de fabricación certificados produce:


- Máquinas roscadoras hasta 2", 4" y 6" para tubos y pernos.
- Terrajas hasta 2", 4" y 6".
- Cortatubos de 1/8" a 60".
- Peines para roscar de todas las medidas, tipos y marcas, nacionales e importados.
- Cuchillas para cortatubos nacionales e importados.
- Equipos perforadores de baja y media presión.
- Rodillos formadores y roscadores por laminación.
- Macho-Fresa combinados.
- Escariadores.
- Herramientas y repuestos especiales.

En su continuo proceso de adaptación a los requerimientos del mercado, del país y del mundo, PARCT S.R.L., prosigue con su política de expansión y de optimizar su fabricación a las demandas y necesidades actuales; al mismo tiempo abre sus puertas a la complementación con marcas, también reconocidas en la fabricación de partes y repuestos de distintos orígenes para conformar la marca TEYS registrada por PARCT S.R.L. para ofrecer una amplia línea de productos y alternativas a un mercado competitivo y exigente.

Estamos orgullosos de ofrecer este catálogo a nuestros clientes como una señal de reconocimiento por su valioso apoyo y cooperación a través de todos estos años.



# INDICE

 Roscadoras.....	3-4
 Ranuradoras.....	5-6
 Barrenadora.....	6
 Cortatubos.....	7-8
 Terrajas.....	9
 Morzas, soportes y aceites.....	10
 Presentadores.....	11
 Roscado por Torbellino.....	11
 Cuchillas y Peines.....	12
 Herramientas de corte.....	12


# ROSCADORAS

## ROSCADORA RMF-60 1/2-2"



- Roscadora eléctrica con cabezal roscador giratorio.
- Apertura manual y automática para roscado de extremos de tubos o barras hasta 50mm. de rosca.
- Motor monofásico 220 V- 50 C/S HP 1 ½. Opcional: otras tensiones y frecuencias
- Peso neto: 80Kg.

## ROSCADORA RT-80/99 1/2-2"



- Rosca, corta y bisela tubos de 1/8 a 2".
- Cabezal con caja reductora de velocidad con sin fin y corona y engranajes helicoidales, girando todos sus movimientos sobre rodamientos de bolas con autolubricación por salpicado.
- Motor ASINCRÓNICO de 1 ½ HP. monofásico 200 V. o trifásico 220/330 V. 50 HZ.
- Opcional: otras tensiones y frecuencias.
- Electrobomba independiente de 17 lts. por minuto.
- Velocidad variable 34 RPM.
- Peso neto: 178 kg.

## ROSCADORA TEYS-RM2-CU IV 1/2-2"



- Roscadora, cortadora y biseladora.
- Cabezal roscador CR 50 tipo universal de 1/8 a 2" con apertura manual/automática.
- Lubricación automática a través del cabezal.
- Motor monofásico 220 V.- 50 HZ - 1500 W.
- Peso neto: 68 kg.



# ROSCADORAS

## ROSCADORA TEYS-RM4-CU/CC IV 1/2-4"



- Roscadora, cortadora y biseladora.
- Caja de engranajes de 3 velocidades.
- Cabezal roscador CR 50 1/8 - 2" apertura manual / automática.
- Cabezal roscador 2 ½ - 4" de sistema copiado.
- Lubricación automática a través del cabezal.
- Motor monofásico 220 V. - 50 HZ - 1500 W.
- Peso neto: 195 kg.

## ROSCADORA TEYS-PAMPA 1/2-2" BSPT



- Roscadora, cortadora y biseladora.
- Llave de marcha y contramarcha con interruptor de pie.
- Cabezal roscador CR 50 1/8 - 2".
- Motor universal 220 V. - 50 HZ - 1500 W.
- Peso neto: 80 kg.

# RANURADORAS



## RANURADORA TEYS PAMPA RM-1146-BW MANUAL

- Ranurador manual a tornillo para tubos de 1 1/4 - 6" tipo 40
- Motor universal 220 V. - 50 HZ. - 1500 W.
- Llave de marcha y contramarcha con interruptor de pie.
- Peso neto: 74 kg.



## RANURADORA TEYS PAMPA RH-1146-BW HIDRAUL.

- Ranurador hidráulico para tubos de 1 1/4 - 6" tipo 40.
- Motor universal 220 V. - 50 HZ. - 1500 W.
- Llave de marcha y contramarcha con interruptor de pie.
- Peso neto: 74 kg



# RANURADORAS

## RANURADORA TEYS PAMPA RH-212 HID. 2 1/2-12



- Ranurador hidráulico para tubos de 2 a 6" tipo 40 y de 8 a 12" tipo 10.
- Motor universal 220 V. - 50 HZ. - 1500 W.
- Llave de marcha y contramarcha con interruptor de pie.
- Peso neto: 74 kg



## BARRENADORA DBM-4" MOTORIZADA

- Capacidad de morza 8"
- Diámetro de barrenado 4"

# CORTATUBOS

## ROTACION



CORTATUBO CB N° 22 ¼"-2" 1C.2R.	E/6,5
CORTATUBO CB N° 22 ¼"-2" 3/C	E/6,5
CORTATUBO CB N° 44 1½"-4" 1C.2R.	E/7,5
CORTATUBO CB N° 44 1½"-4" 3/C	E/7,5



CORTATUBO ML N° 6 3/C. 4"-6"	E/12
CORTATUBO BL N° 21 ½"-2"	E/5
CORTATUBO BL N° 41 2½"-4"	E/12
CORTATUBO BL N° 61 4-6"	E/12



CORTATUBO CTEX 2½"-4" 5 CUCHILLAS	E/5
CORTATUBO CTEX 2½"-6" 7 CUCHILLAS	E/5

CORTATUBO CTEX-DM1 4-8"	6 CUCHILLAS E/9,5
CORTATUBO CTEX-DM1 4-10"	7 CUCHILLAS E/9,5
CORTATUBO CTEX-DM1 4-12"	8 CUCHILLAS E/9,5




CORTATUBO CTEX-DMR-CE 8-10"	8 CUCHILLAS E/12,7
CORTATUBO CTEX-DMR-CE 8-12"	9 CUCHILLAS E/12,7
CORTATUBO CTEX-DMR-CE 8-14"	10 CUCHILLAS E/12,7
CORTATUBO CTEX-DMR-CE 8-16"	11 CUCHILLAS E/12,7
CORTATUBO CTEX-DMR-CE 8-18"	13 CUCHILLAS E/12,7
CORTATUBO CTEX-DMR-CE 8-20"	14 CUCHILLAS E/12,7
CORTATUBO CTEX-DMR-CE 8-24"	16 CUCHILLAS E/12,7
CORTATUBO CTEX-DMR-CE 8-26"	19 CUCHILLAS E/12,7
CORTATUBO CTEX-DMR-CE 8-28"	20 CUCHILLAS E/12,7
CORTATUBO CTEX-DMR-CE 8-30"	21 CUCHILLAS E/12,7
CORTATUBO CTEX-DMR-CE 8-32"	23 CUCHILLAS E/12,7
CORTATUBO CTEX-DMR-CE 8-34"	24 CUCHILLAS E/12,7
CORTATUBO CTEX-DMR-CE 8-36"	26 CUCHILLAS E/12,7
CORTATUBO CTEX-DMR-CE 8-42"	30 CUCHILLAS E/12,7
CORTATUBO CTEX-DMR-CE 8-48"	34 CUCHILLAS E/12,8
CORTATUBO CTEX-DMR-CE 8-54"	36 CUCHILLAS E/12,7



CORTATUBO TEYS 24 4 C 2-4"	E/7,5
CORTATUBO TEYS 46 4 C 4-6"	E/9,5
CORTATUBO TEYS 68 4 C 6-8"	E/11



# CORTATUBOS



## COMPRESIÓN HIDRÁULICO

CORTATUBO CHS-1500 4-12"
CORTATUBO CHS-1500 4-16"
CORTATUBO CHS-1500 4-20"
CORTATUBO CHS-1500 4-24"
CORTATUBO CHS-1500 4-36"
CORTATUBO CHS-1500 4-42"
CORTATUBO CHS-1500 4-60"




## GUILLOTINAS

GUILLOTINA G-125 PE (/)125
GUILLOTINA G-250 PE (/)250



## AUTOPROPULSADO

CORTATUBO TEYS TERRA 2½-12"
-----------------------------



## BISELADORA EXTERIOR ELÉCTRICA PARA TUBOS

MODELO TEYS 306 Ø 75 / 150 ESP. DE PARED <20
MODELO TEYS 612 Ø 150 / 350 ESP. DE PARED <20

# TERRAJAS



## OB

A Crique con dados y guías ajustables  
Capacidad Cotizada de ½-¾-1" BSPT



## S2

A Crique con peines y guías ajustables  
Capacidad ¼-2"  
Capacidad Cotizada de ½-2" BSPT  
Capacidad Cotizada de ½-2" BSC Comb.(BSC/BSPT)  
Capacidad Cotizada de ½-2" BSPT PVC



## T2B

A Crique con peines y guías ajustables  
Capacidad ¼-2"  
Capacidad Cotizada de ½-2" BSPT  
Opcional NPT - BSC - Cañonera



## T4

A Crique con peines y guías ajustables  
Capacidad 2¼-4"  
Capacidad Cotizada de 2½-4" BSPT  
Opcional NPT

## REBB-5V

Rosca manualmente o con talador eléctrico  
Capacidad ¼-2" BSPT



## CC4-R

Reductora Ajuste al Tubo por Mordazas individuales  
Capacidad 2¼-4"  
Rosca BSPT - NPT

## CC6-R

Reductora Ajuste al Tubo por Mordazas individuales  
Capacidad 4-6"  
Rosca BSPT - NPT



### ACEITE MINERAL PARA ROSCADO

Fue desarrollado mediante pruebas bajo condiciones reales de trabajo por PARCT. Especialmente formulado para obtener refrigeración óptima, facilita la eliminación de viruta, prolonga la vida útil de los peines.

Se presenta en versiones de 1 litro, 5 lts., 10 lts., 20 lts. y aerosol.



KIT LUBRICADOR TEYS



MORZA A CADENA 1/2-8"




MORZA A CADENA CON TRIPODE DE 1/8-6"



STR-L 186



ST-LGV 3414



BOMBA DE PRUEBA TEYS C5- 50 bar

SOPORTE REGULABLE DE 1/8 A 12"

## PRESENTADORES



Nº500 1/2-8" RECTA  
Nº600 8-16"  
Nº700 12-24"



Nº501 1/2-12" ANGULO



Nº502 2 1/2-8" CODO



Nº503 2 1/2-8" PESTAÑA

## ROSCADO POR TORBELLINO



Roscads de sin fines.  
Tornillos patrones para máquinas industriales.  
Vástagos de válvulas.  
Alimentadores.  
Dosificadores para la industria alimenticia.  
**Sobre Ø 10 a 200 mm**





# CUCHILLAS Y PEINES



**DISTINTOS TIPOS Y MEDIDAS.  
NACIONALES E IMPORTADOS**



FRESAS / MACHOS  
COMBINADOS ESPECIALES



BAGPIPE W2



CABEZAL ROSCADOR TANGENCIAL



Máquinas y herramientas para tuberías



**Fábrica, administración y ventas:**

**El Ceibo 586 (B1706AEL), Haedo,  
Buenos Aires, Argentina.**

**Telefax: (54-11) 4659-8642 / 4650-9783**

**E-mail: [info@parct.com.ar](mailto:info@parct.com.ar)**

**[www.parct.com.ar](http://www.parct.com.ar)**